

**INDICADORES DE PESO**

| MARCA         | MODELO | EQUIPO            | n | Máx (kg) | da (kg) | CÓD. APROB.              |
|---------------|--------|-------------------|---|----------|---------|--------------------------|
| GaMa          | 103    | Indicador         |   |          |         | BF.60-1300<br>BF.60-2212 |
| GSE           | 350    | Indicador         |   |          |         | BF.60-1859               |
| GSE           | 350    | Kit de conversión |   |          |         | BF.60-1859               |
| IDS           | 440    | Indicador         |   |          |         | BF.60-1961               |
| IDS           | 440    | Kit de conversión |   |          |         | BF.60-1961               |
| IDS           | 430    | Indicador         |   |          |         | BF.60-1961               |
| IDS           | 430    | Kit de conversión |   |          |         | BF.60-1961               |
| IDS           | 433    | Indicador         |   |          |         | BF.60-1961               |
| IDS           | 433    | Kit de conversión |   |          |         | BF.60-1961               |
| Sensortronics | 2002   | Indicador         |   |          |         | BF.60-1431               |
| Sensortronics | 2002   | Kit de conversión |   |          |         | BF.60-1431               |
| GaMa          | A12    | Indicador         |   |          |         | BF.60-2181               |

**BASCULA CAMIONERA "EL CALAFATE"**

| MARCA | MODELO   | LARGO (m) | ANCHO(S) (m)       | MODS  | Máx (kg) | da (kg) | CÓD. APROB. |
|-------|----------|-----------|--------------------|-------|----------|---------|-------------|
| GaMa  | HA-8028D | 28,00     | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 4     | 80.000   | 20      | BF.80-2176  |
| GaMa  | HA-6028D | 28,00     | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 4     | 60.000   | 20      | BF.80-2176  |
| GaMa  | HA-5028D | 28,00     | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 4     | 50.000   | 20      | BF.80-2176  |
| GaMa  | HA-8026D | 26,66     | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 4     | 80.000   | 20      | BF.80-2176  |
| GaMa  | HA-6026D | 26,66     | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 4     | 60.000   | 20      | BF.80-2176  |
| GaMa  | HA-5026D | 26,66     | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 4     | 50.000   | 20      | BF.80-2176  |
| GaMa  | HA-8021D | 21,00     | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 4 / 3 | 80.000   | 20      | BF.80-2176  |
| GaMa  | HA-6021D | 21,00     | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 4 / 3 | 60.000   | 20      | BF.80-2176  |
| GaMa  | HA-5021D | 21,00     | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 4 / 3 | 50.000   | 20      | BF.80-2176  |
| GaMa  | HA-6020D | 20,00     | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 3     | 60.000   | 20      | BF.80-2176  |
| GaMa  | HA-5020D | 20,00     | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 3     | 50.000   | 20      | BF.80-2176  |
| GaMa  | HA-8018D | 18,00     | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 3     | 80.000   | 20      | BF.80-2176  |

**BASCULA CAMIONERA "SAN LORENZO"**

| MARCA | MODELO  | LARGO (m) | ANCHO (m)          | MODS | Máx (kg) | da (kg) | CÓD. APROB. |
|-------|---------|-----------|--------------------|------|----------|---------|-------------|
| GaMa  | HA-8028 | 28,00     | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 4    | 80.000   | 20      | BF.30-2140  |
| GaMa  | HA-6028 | 28,00     | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 4    | 60.000   | 20      | BF.30-2140  |
| GaMa  | HA-5028 | 28,00     | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 4    | 50.000   | 20      | BF.30-2140  |
| GaMa  | HA-8026 | 26,00     | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 4    | 80.000   | 20      | BF.30-2140  |
| GaMa  | HA-6026 | 26,00     | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 4    | 60.000   | 20      | BF.30-2140  |
| GaMa  | HA-5026 | 26,00     | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 4    | 50.000   | 20      | BF.30-2140  |



|      |         |       |                    |       |        |    |            |
|------|---------|-------|--------------------|-------|--------|----|------------|
| GaMa | HA-8024 | 24,00 | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 4     | 80.000 | 20 | BF.30-2140 |
| GaMa | HA-6024 | 24,00 | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 4     | 60.000 | 20 | BF.30-2140 |
| GaMa | HA-5024 | 24,00 | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 4     | 50.000 | 20 | BF.30-2140 |
| GaMa | HA-8021 | 21,00 | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 4 / 3 | 80.000 | 20 | BF.30-2140 |
| GaMa | HA-6021 | 21,00 | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 4 / 3 | 60.000 | 20 | BF.30-2140 |
| GaMa | HA-5021 | 21,00 | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 4 / 3 | 50.000 | 20 | BF.30-2140 |
| GaMa | HA-8020 | 20,00 | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 3     | 80.000 | 20 | BF.30-2140 |
| GaMa | HA-6020 | 20,00 | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 3     | 60.000 | 20 | BF.30-2140 |
| GaMa | HA-5020 | 20,00 | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 3     | 50.000 | 20 | BF.30-2140 |
| GaMa | HA-8018 | 18,00 | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 3     | 80.000 | 20 | BF.30-2140 |
| GaMa | HA-6018 | 18,00 | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 3     | 60.000 | 20 | BF.30-2140 |
| GaMa | HA-5018 | 18,00 | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 3     | 50.000 | 20 | BF.30-2140 |
| GaMa | HA-4014 | 14,00 | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 2     | 40.000 | 20 | BF.30-2140 |
| GaMa | HA-4013 | 13,30 | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 2     | 40.000 | 20 | BF.30-2140 |
| GaMa | HA-4012 | 12,00 | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 2     | 40.000 | 20 | BF.30-2140 |
| GaMa | HA-4011 | 10,50 | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 2     | 40.000 | 20 | BF.30-2140 |
| GaMa | HA-4010 | 10,00 | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 2     | 40.000 | 20 | BF.30-2140 |
| GaMa | HA-3007 | 7,00  | 3,46 / 3,16 / 2,96 | 1     | 20.000 | 20 | BF.30-2140 |

**BASCULA CAMIONERA "USHUAIA"**

| MARCA | MODELO   | LARGO (m) | ANCHO (m)          | MODS | Máx (kg) | dd (kg) | CÓD. APROB. |
|-------|----------|-----------|--------------------|------|----------|---------|-------------|
| GaMa  | 8026c-HA | 26,66     | 3,50 / 3,20 / 3,00 | 4    | 80.000   | 10      | BF.30-1464  |
|       |          |           |                    |      |          | 20      | BF.30-2093  |
| GaMa  | 8026c-HA | 26,66     | 3,50 / 3,20 / 3,00 | 4    | 60.000   | 20 / 10 | BF.30-2093  |
| GaMa  | 8026c-HA | 26,66     | 3,50 / 3,20 / 3,00 | 4    | 50.000   | 20 / 10 | BF.30-2093  |
| GaMa  | 8024c-HA | 24,00     | 3,50               | 4    | 80.000   | 10      | BF.30-1464  |
|       |          |           |                    |      |          | 20      | BF.30-2093  |
| GaMa  | 8024c-HA | 24,00     | 3,50               | 4    | 60.000   | 20 / 10 | BF.30-2093  |
| GaMa  | 8024c-HA | 24,00     | 3,50               | 4    | 50.000   | 20 / 10 | BF.30-2093  |
| GaMa  | 8024e-HA | 24,00     | 3,20               | 4    | 80.000   | 10      | BF.30-1464  |
|       |          |           |                    |      |          | 20      | BF.30-2093  |
| GaMa  | 8024e-HA | 24,00     | 3,20               | 4    | 60.000   | 20 / 10 | BF.30-2093  |
| GaMa  | 8024e-HA | 24,00     | 3,20               | 4    | 50.000   | 20 / 10 | BF.30-2093  |
| GaMa  | 8024-HA  | 24,00     | 3,00               | 4    | 80.000   | 10      | BF.30-1464  |
|       |          |           |                    |      |          | 20      | BF.30-2093  |
| GaMa  | 8024-HA  | 24,00     | 3,00               | 4    | 60.000   | 20 / 10 | BF.30-2093  |
| GaMa  | 8024-HA  | 24,00     | 3,00               | 4    | 50.000   | 20 / 10 | BF.30-2093  |



|      |            |       |      |   |        |         |            |
|------|------------|-------|------|---|--------|---------|------------|
| GaMa | 8020c-HA   | 20,00 | 3,50 | 3 | 80.000 | 10      | BF.30-1464 |
|      |            |       |      |   |        | 20      | BF.30-2093 |
| GaMa | 8020c-HA   | 20,00 | 3,50 | 3 | 60.000 | 20 / 10 | BF.30-2093 |
| GaMa | 8020c-HA   | 20,00 | 3,50 | 3 | 50.000 | 20 / 10 | BF.30-2093 |
| GaMa | 8020e-HA   | 20,00 | 3,20 | 3 | 80.000 | 10      | BF.30-1464 |
|      |            |       |      |   | 80.000 | 20      | BF.30-2093 |
| GaMa | 8020e-HA   | 20,00 | 3,20 | 3 | 60.000 | 20 / 10 | BF.30-2093 |
| GaMa | 8020e-HA   | 20,00 | 3,20 | 3 | 50.000 | 20 / 10 | BF.30-2093 |
| GaMa | 5020e-HA * | 20,00 | 3,16 | 3 | 50.000 | 20 / 10 | BF.30-1905 |
| GaMa | 8020-HA    | 20,00 | 3,00 | 3 | 80.000 | 10      | BF.30-1464 |
|      |            |       |      |   | 80.000 | 20      | BF.30-2093 |
| GaMa | 8020-HA    | 20,00 | 3,00 | 3 | 60.000 | 20 / 10 | BF.30-2093 |
| GaMa | 8020-HA    | 20,00 | 3,00 | 3 | 50.000 | 20 / 10 | BF.30-2093 |
| GaMa | 5020-HA *  | 20,00 | 2,96 | 3 | 50.000 | 20 / 10 | BF.30-1905 |
| GaMa | 8018c-HA   | 18,00 | 3,50 | 3 | 80.000 | 10      | BF.30-1464 |
|      |            |       |      |   | 80.000 | 20      | BF.30-2093 |
| GaMa | 8018c-HA   | 18,00 | 3,50 | 3 | 600000 | 20 / 10 | BF.30-2093 |
| GaMa | 8018c-HA   | 18,00 | 3,50 | 3 | 50.000 | 20 / 10 | BF.30-2093 |
| GaMa | 8018e-HA   | 18,00 | 3,20 | 3 | 80.000 | 10      | BF.30-1464 |
|      |            |       |      |   | 80.000 | 20      | BF.30-2093 |
| GaMa | 8018e-HA   | 18,00 | 3,20 | 3 | 60.000 | 20 / 10 | BF.30-2093 |
| GaMa | 8018e-HA   | 18,00 | 3,20 | 3 | 50.000 | 20 / 10 | BF.30-2093 |
| GaMa | 5018e-HA   | 18,00 | 3,16 | 3 | 50.000 | 20 / 10 | BF.30-1905 |
| GaMa | 8018-HA    | 18,00 | 3,00 | 3 | 80.000 | 10      | BF.30-1464 |
|      |            |       |      |   | 80.000 | 20      | BF.30-2093 |
| GaMa | 8018-HA    | 18,00 | 3,00 | 3 | 60.000 | 20 / 10 | BF.30-2093 |
| GaMa | 8018-HA    | 18,00 | 3,00 | 3 | 50.000 | 20 / 10 | BF.30-2093 |
| GaMa | 5018-HA    | 18,00 | 2,96 | 3 | 50.000 | 20 / 10 | BF.30-1905 |
| GaMa | 5013e-HA * | 13,32 | 3,20 | 2 | 50.000 | 10      | BF.30-1905 |
| GaMa | 5013-HA *  | 13,32 | 3,00 | 2 | 50.000 | 10      | BF.30-1905 |
| GaMa | 5012e-HA * | 12,00 | 3,20 | 2 | 50.000 | 10      | BF.30-1905 |
| GaMa | 5012-HA *  | 12,00 | 3,00 | 2 | 50.000 | 10      | BF.30-1905 |
| GaMa | 5010e-HA * | 10,00 | 3,20 | 2 | 50.000 | 10      | BF.30-1905 |
| GaMa | 5010-HA *  | 10,00 | 3,00 | 2 | 50.000 | 10      | BF.30-1905 |
| GaMa | 5009e-HA * | 9,00  | 3,20 | 2 | 50.000 | 10      | BF.30-1905 |
| GaMa | 5009-HA *  | 9,00  | 3,00 | 2 | 50.000 | 10      | BF.30-1905 |

\* usa indistintamente celdas SENSORTRONICS 65040 o REACCION CVT

| <b>BASCULA CAMIONERA "SAN NICOLAS"</b> |               |                  |                  |             |                 |                |                    |
|--|---------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|----------------|--------------------|
| <b>MARCA</b>                           | <b>MODELO</b> | <b>LARGO (m)</b> | <b>ANCHO (m)</b> | <b>MODS</b> | <b>Máx (kg)</b> | <b>dd (kg)</b> | <b>CÓD. APROB.</b> |
| GaMa                                   | 8024e-A       | 24,00            | 3,20             | 4           | 80.000          | 10             | BF.30-1464         |
|  |               |                  |                  |             |                 | 20             | BF.30-2093         |
| GaMa                                   | 8024e-A       | 24,00            | 3,20             | 4           | 60.000          | 20 / 10        | BF.30-2093         |
| GaMa                                   | 8024e-A       | 24,00            | 3,20             | 4           | 50.000          | 20 / 10        | BF.30-2093         |
| GaMa                                   | 8024-A        | 24,00            | 3,00             | 4           | 80.000          | 10             | BF.30-1464         |
|  |               |                  |                  |             |                 | 20             | BF.30-2093         |
| GaMa                                   | 8024-A        | 24,00            | 3,00             | 4           | 60.000          | 20 / 10        | BF.30-2093         |
| GaMa                                   | 8024-A        | 24,00            | 3,00             | 4           | 50.000          | 20 / 10        | BF.30-2093         |
| GaMa                                   | 8020e-A       | 20,00            | 3,20             | 3           | 80.000          | 10             | BF.30-1464         |
|  |               |                  |                  |             |                 | 20             | BF.30-2093         |
| GaMa                                   | 8020e-A       | 20,00            | 3,20             | 3           | 60.000          | 20 / 10        | BF.30-2093         |
| GaMa                                   | 8020e-A       | 20,00            | 3,20             | 3           | 50.000          | 20 / 10        | BF.30-2093         |
| GaMa                                   | 8020-A        | 20,00            | 3,00             | 3           | 80.000          | 10             | BF.30-1464         |
|  |               |                  |                  |             |                 | 20             | BF.30-2093         |
| GaMa                                   | 8020-A        | 20,00            | 3,00             | 3           | 60.000          | 20 / 10        | BF.30-2093         |
| GaMa                                   | 8020-A        | 20,00            | 3,00             | 3           | 50.000          | 20 / 10        | BF.30-2093         |
| GaMa                                   | 8018e-A       | 18,00            | 3,20             | 3           | 80.000          | 10             | BF.30-1464         |
|  |               |                  |                  |             |                 | 20             | BF.30-2093         |
| GaMa                                   | 8018e-A       | 18,00            | 3,20             | 3           | 60.000          | 20 / 10        | BF.30-2093         |
| GaMa                                   | 8018e-A       | 18,00            | 3,20             | 3           | 50.000          | 20 / 10        | BF.30-2093         |
| GaMa                                   | 8018-A        | 18,00            | 3,00             | 3           | 80.000          | 10             | BF.30-1464         |
|  |               |                  |                  |             |                 | 20             | BF.30-2093         |
| GaMa                                   | 8018-A        | 18,00            | 3,00             | 3           | 60.000          | 20 / 10        | BF.30-2093         |
| GaMa                                   | 8018-A        | 18,00            | 3,00             | 3           | 50.000          | 20 / 10        | BF.30-2093         |
| GaMa                                   | 5010e-A       | 10,00            | 3,20             | 2           | 50.000          | 10             | BF.30-1905         |
| GaMa                                   | 5010-A        | 10,00            | 3,00             | 2           | 50.000          | 10             | BF.30-1905         |
| GaMa                                   | 5009e-A       | 9,00             | 3,20             | 2           | 50.000          | 10             | BF.30-1905         |
| GaMa                                   | 5009-A        | 9,00             | 3,00             | 2           | 50.000          | 10             | BF.30-1905         |

| <b>BASCULA CAMIONERA "AÑATUYA"</b> |               |                  |                  |            |                 |                |                    |
|------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------|-----------------|----------------|--------------------|
| <b>MARCA</b>                       | <b>MODELO</b> | <b>LARGO (m)</b> | <b>ANCHO (m)</b> | <b>MOD</b> | <b>Máx (kg)</b> | <b>dd (kg)</b> | <b>CÓD. APROB.</b> |
| GaMa                               | 8020-M *      | 20,00            | 3,00             | 3          | 80.000          | 10             | BF.30-1518         |
| GaMa                               | 8018-M *      | 18,00            | 3,00             | 3          | 80.000          | 10             | BF.30-1518         |

\* con celdas SENSORTRONICS 65040

**BASCULA CAMIONERA "CHARATA"**

| MARCA | MODELO   | LARGO (m) | ANCHO (m) | APOYOS | Máx (kg) | da (kg) | CÓD. APROB. |
|-------|----------|-----------|-----------|--------|----------|---------|-------------|
| GaMa  | BMX100 * | 20,00     | 4,00      | 8      | 100.000  | 20      | BF.20-1349  |
| GaMa  | BMX80 *  | 18,00     | 4,00      | 8      | 80.000   | 10      | BF.20-1349  |
| GaMa  | BMC80/20 | 20,00     | 3,00      | 8      | 80.000   | 10      | BF.20-1349  |
| GaMa  | BMC80/18 | 18,00     | 3,00      | 8      | 80.000   | 10      | BF.20-1349  |

\* combinada camión / vagón

**BASCULA FIJA DE HORMIGÓN o ACERO PARA TRES EJES "ZARATE"**

| MARCA | MODELO      | LARGO (m) | ANCHO (m) | CELDAS | Máx (kg) | da (kg) | CÓD. APROB. |
|-------|-------------|-----------|-----------|--------|----------|---------|-------------|
| GaMa  | BPE-40 *    | 3,00      | 3,50      | 4      | 40.000   | 20 / 10 | BF.30-1843  |
| GaMa  | BPE-40-C4 * | 3,00      | 3,50      | 4      | 40.000   | 50      | BF.30-1843  |
| GaMa  | BPE-30 *    | 3,00      | 3,50      | 4      | 30.000   | 20 / 10 | BF.30-1843  |
| GaMa  | BPE-30-C4 * | 3,00      | 3,50      | 4      | 30.000   | 50      | BF.30-1843  |

\* con celdas SENSORTRONICS 65040

**BASCULA FIJA DE ACERO PARA TRES EJES "CONCORDIA"**

| MARCA            | MODELO   | LARGO (m) | ANCHO (m) | CELDAS | Máx (kg) | da (kg) | CÓD. APROB. |
|------------------|----------|-----------|-----------|--------|----------|---------|-------------|
| GaMa / Full GaMa | A4035-C4 | 3,00      | 3,46      | 4      | 40.000   | 50      | BF.30-2220  |
| GaMa / Full GaMa | A4032-C4 | 3,00      | 3,16      | 4      | 40.000   | 50      | BF.30-2220  |
| GaMa / Full GaMa | A4030-C4 | 3,00      | 2,96      | 4      | 40.000   | 50      | BF.30-2220  |
| GaMa / Full GaMa | A3035-C4 | 3,00      | 3,46      | 4      | 30.000   | 50      | BF.30-2220  |
| GaMa / Full GaMa | A3032-C4 | 3,00      | 3,16      | 4      | 30.000   | 50      | BF.30-2220  |
| GaMa / Full GaMa | A3030-C4 | 3,00      | 2,96      | 4      | 30.000   | 50      | BF.30-2220  |

**BASCULA FIJA DE HORMIGÓN PARA UN EJE "LA PLATA"**

| MARCA | MODELO   | LARGO (m) | ANCHO (m) | CELDAS | Máx (kg) | da (kg) | CÓD. APROB. |
|-------|----------|-----------|-----------|--------|----------|---------|-------------|
| GaMa  | BPE-20 * | 0,85      | 3,50      | 4      | 20.000   | 10      | BF.30-1842  |

\* con celdas SENSORTRONICS 65040

**BASCULA PORTATIL PARA PESAR UN EJE "CONCORDIA" TRANSPORTABLE**

| MARCA | MODELO  | LARGO (m) | ANCHO (m) | CELDAS    | Máx (kg) | da (kg) | CÓD. APROB. |
|-------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|-------------|
| GaMa  | TG-15 * | 0,50      | 1,75      | 4 p/plato | 30.000   | 20      | BF.30-2061  |

\* con celdas viga CVC

**BASCULA PORTATIL PARA PESAR UN EJE "SANTA FE"**

| MARCA | MODELO  | LARGO (m) | ANCHO (m) | CELDA     | Máx (kg) | da (kg) | CÓD. APROB. |
|-------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|-------------|
| GaMa  | TG-10 * | 0,50      | 0,75      | 4 p/plato | 20.000   | 20      | BF.30-2061  |
| GaMa  | BP1r    | 0,45      | 0,72      | 6 p/plato | 20.000   | 50      | BF.80-2180  |

\* con celdas viga CVC

**BASCULA PARA PESAR VAGONES "QUEQUEN" (trocha 1,68m)**

| MARCA | MODELO | LARGO (m) | ANCHO (m) | MODS | Máx (kg) | da (kg)  | CÓD. APROB. |
|-------|--------|-----------|-----------|------|----------|----------|-------------|
| GaMa  | V9015  | 15,00     | 1,90      | 3    | 90.000   | 50 / 20  | BF.40-1553  |
| GaMa  | V9013  | 13,50     | 1,90      | 3    | 90.000   | 50 / 20  | BF.40-1553  |
| GaMa  | V9013  | 13        | 2,35      | 3    | 90.000   | 50 / 20  | BF.40-1553  |
| GaMa  | V9010  | 10,80     | 1,90      | 3    | 90.000   | 50/20/10 | BF.40-1553  |
| GaMa  | V6005  | 5,00      | 1,90      | 2    | 60.000   | 10       | BF.40-1553  |

**BASCULA PARA PESAR HIERROS**

| MARCA | MODELO | LARGO (m) | ANCHO (m) | CELDA | Máx (kg) | da (kg) | CÓD. APROB. |
|-------|--------|-----------|-----------|-------|----------|---------|-------------|
| GaMa  | BFE    | 12,00     | 1,20      | 6     | 5.000    | 1 / 0,5 | BF.30-1907  |
| GaMa  | BFE    | 12,00     | 0,80      | 6     | 5.000    | 1 / 0,5 | BF.30-1907  |
| GaMa  | BFE    | 10,00     | 1,20      | 6     | 5.000    | 1 / 0,5 | BF.30-1907  |
| GaMa  | BFE    | 10,00     | 0,80      | 6     | 5.000    | 1 / 0,5 | BF.30-1907  |
| GaMa  | BFE    | 10,00     | 0,70      | 6     | 5.000    | 1       | BF.30-1907  |

**BASCULA DE PLATAFORMA "LAS ROSAS"**

| MARCA | MODELO | LARGO (m) | ANCHO (m) | CELDA | Máx (kg) | da (kg)   | CÓD. APROB. |
|-------|--------|-----------|-----------|-------|----------|-----------|-------------|
| GaMa  | BP     | 1,50      | 1,50      | 4     | 5.000    | 1 / 0,5   | BF.30-1848  |
| GaMa  | BP     | 1,50      | 1,50      | 4     | 3.000    | 1 / 0,5   | BF.30-1848  |
| GaMa  | BP     | 1,50      | 1,50      | 4     | 2.500    | 0,5       | BF.30-1848  |
| GaMa  | BP     | 1,50      | 1,50      | 4     | 2.000    | 0,5 / 0,2 | BF.30-1848  |
| GaMa  | BP     | 1,50      | 1,50      | 4     | 1.000    | 0,2 / 0,1 | BF.30-1848  |
| GaMa  | BP     | 1,50      | 1,20      | 4     | 5.000    | 1 / 0,5   | BF.30-1848  |
| GaMa  | BP     | 1,50      | 1,20      | 4     | 3.000    | 1 / 0,5   | BF.30-1848  |
| GaMa  | BP     | 1,50      | 1,20      | 4     | 2.500    | 0,5       | BF.30-1848  |
| GaMa  | BP     | 1,50      | 1,20      | 4     | 2.000    | 0,5 / 0,2 | BF.30-1848  |
| GaMa  | BP     | 1,50      | 1,20      | 4     | 1.000    | 0,2 / 0,1 | BF.30-1848  |
| GaMa  | BP     | 1,50      | 1,00      | 4     | 5.000    | 1 / 0,5   | BF.30-1848  |

|      |    |      |      |   |       |           |            |
|------|----|------|------|---|-------|-----------|------------|
| GaMa | BP | 1,50 | 1,00 | 4 | 3.000 | 1 / 0,5   | BF.30-1848 |
| GaMa | BP | 1,50 | 1,00 | 4 | 2.500 | 0,5       | BF.30-1848 |
| GaMa | BP | 1,50 | 1,00 | 4 | 2.000 | 0,5 / 0,2 | BF.30-1848 |
| GaMa | BP | 1,50 | 1,00 | 4 | 1.000 | 0,2 / 0,1 | BF.30-1848 |
| GaMa | BP | 1,20 | 1,20 | 4 | 5.000 | 1 / 0,5   | BF.30-1848 |
| GaMa | BP | 1,20 | 1,20 | 4 | 3.000 | 1 / 0,5   | BF.30-1848 |
| GaMa | BP | 1,20 | 1,20 | 4 | 2.500 | 0,5       | BF.30-1848 |
| GaMa | BP | 1,20 | 1,20 | 4 | 2.000 | 0,5 / 0,2 | BF.30-1848 |
| GaMa | BP | 1,20 | 1,20 | 4 | 1.000 | 0,2 / 0,1 | BF.30-1848 |
| GaMa | BP | 1,20 | 1,00 | 4 | 5.000 | 1 / 0,5   | BF.30-1848 |
| GaMa | BP | 1,20 | 1,00 | 4 | 3.000 | 1 / 0,5   | BF.30-1848 |
| GaMa | BP | 1,20 | 1,00 | 4 | 2.500 | 0,5       | BF.30-1848 |
| GaMa | BP | 1,20 | 1,00 | 4 | 2.000 | 0,5 / 0,2 | BF.30-1848 |
| GaMa | BP | 1,20 | 1,00 | 4 | 1.000 | 0,2 / 0,1 | BF.30-1848 |
| GaMa | BP | 1,00 | 1,00 | 4 | 5.000 | 1 / 0,5   | BF.30-1848 |
| GaMa | BP | 1,00 | 1,00 | 4 | 3.000 | 1 / 0,5   | BF.30-1848 |
| GaMa | BP | 1,00 | 1,00 | 4 | 2.500 | 0,5       | BF.30-1848 |
| GaMa | BP | 1,00 | 1,00 | 4 | 2.000 | 0,5 / 0,2 | BF.30-1848 |
| GaMa | BP | 1,00 | 1,00 | 4 | 1.000 | 0,2 / 0,1 | BF.30-1848 |

**BASCULA DE PLATAFORMA "MAR DEL PLATA"**

|      |     |      |      |   |     |       |            |
|------|-----|------|------|---|-----|-------|------------|
| GaMa | BP1 | 0,70 | 0,60 | 1 | 800 | 0,2   | BE.80-1926 |
| GaMa | BP1 | 0,70 | 0,60 | 1 | 400 | 0,1   | BE.80-1926 |
| GaMa | BP1 | 0,70 | 0,60 | 1 | 200 | 0,05  | BE.80-1926 |
| GaMa | BP1 | 0,70 | 0,60 | 1 | 100 | 0,02  | BE.80-1926 |
| GaMa | BP1 | 0,50 | 0,40 | 1 | 100 | 0,02  | BE.80-1926 |
| GaMa | BP1 | 0,50 | 0,40 | 1 | 50  | 0,01  | BE.80-1926 |
| GaMa | BP1 | 0,50 | 0,40 | 1 | 25  | 0,005 | BE.80-1926 |

**BASCULA PARA PESAR PALLETS "RAFAELA"**

| MARCA | MODELO      | LARGO (m) | ANCHO (m) | CELDAS | Máx (kg) | dd (kg) | CÓD. APROB. |
|-------|-------------|-----------|-----------|--------|----------|---------|-------------|
| GaMa  | TG-PALETERA | 1,40      | 1,10      | 4      | 2.000    | 0,5     | BF.30-2027  |
| GaMa  | TG-PALETERA | 1,40      | 1,10      | 4      | 1.200    | 0,2     | BF.30-2027  |
| GaMa  | TG-PALETERA | 1,40      | 1,10      | 4      | 600      | 0,1     | BF.30-2027  |

**BASCULA PARA ZORRAS**

| MARCA | MODELO      | LARGO (m) | ANCHO (m) | CELDA | Máx (kg) | dd (kg) | CÓD. APROB. |
|-------|-------------|-----------|-----------|-------|----------|---------|-------------|
| GaMa  | TGZ-2000    | 1,30      | 0,19      | 4     | 2.000    | 0,5     | BF.80-2059  |
| GaMa  | TGZ-2000-16 | 1,30      | 0,19      | 4     | 2.000    | 0,5     | BF.80-2059  |
| GaMa  | TGZ-2000-5  | 1,30      | 0,19      | 4     | 2.000    | 0,5     | BF.80-2059  |
| GaMa  | TGZ-1500    | 1,20      | 0,19      | 4     | 1.500    | 0,5     | BF.80-2059  |
| GaMa  | TGZ-1500-16 | 1,20      | 0,19      | 4     | 1.500    | 0,5     | BF.80-2059  |
| GaMa  | TGZ-1500-5  | 1,20      | 0,19      | 4     | 1.500    | 0,5     | BF.80-2059  |

**HISTORIAL DE CAMBIOS:**

r1 (17-Set-2009): se adicionan modelos BPE-40-C4, BPE-30 y BPE-30-C4

r2 (07-Abr-2010): se ordena listado según tipo de balanza y se agregan modelos 5020-HA y 5018-HA

r3 (23-Jun-2010): se agregan variante V9013 de 2,35m de ancho y camionera digital

r4 (07-Nov-2013): se agrega código a variante de indicador GaMa 103 y la balanza para ejes Concordia

Elaborado por: NJN

Revisado por: RDM

Aprobado por: RDM

Fecha: 07/11/2013

Fecha: 07/11/2013

Fecha: 07/11/2013

TODO DOCUMENTO IMPRESO TIENE EL CARGO DE COPIA NO CONTROLADA